

Инструкция
по применению кормовой добавки
«Тамачи Стерил»
(Организация-производитель: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация)
Номер регистрационного удостоверения:

I. «Общие сведения»

Торговое наименование кормовой добавки:
«Тамачи Стерил» (Tamachi Steril).

Форма кормовой добавки:
Таблетки.

Состав кормовой добавки:

В 1 г кормовой добавки содержится действующие вещества: минеральный премикс (Mg (магний), Cu (медь), Zn (цинк), Mn (марганец), J (йод)) – 4,5-5,5%; витаминный премикс (витамин А (ретинол ацетат), витамин В₁ (тиамина гидрохлорид), витамин В₂ (рибофлавин), витамин РР (В₃, никотинамид), витамин В₅ (кальция - D - пантотенат), витамин В₆ (пиридоксина гидрохлорид), витамин Н (биотин)) – 2,7-3,3%; вспомогательные вещества: сыворотка молочная сухая деминерализованная подсырная - 74,02428-90,47412%, DL - метионин - 1,575-1,925%, гиалуронат натрия (низкомолекулярный) - 0,9-1,1%, таурин - 0,9-1,1%, цитрат кальция - 0,9-1,1%, порошок мататаби (*Actinidia polygama*) - 0,9-1,1%, сублимированная печень говяжья (порошок сушеный из печени) или мясопродукты сушеные (порошок говядина) - 0,9-1,1%, аэросил А - 0,9-1,1%, L - карнитин - 0,45-0,55%, фукоидан - 0,45-0,55%, сквален - 0,45-0,55%, стеарат кальция - 0,45-0,55%, метафолин - 0,00072-0,00088%.

Указание объема или массы кормовой добавки (в зависимости от формы кормовой добавки) в упаковке:

Выпускают «Тамачи Стерил» расфасованным по 100, 120, 200, 350, 400 таблеток (средняя масса одной таблетки 0,5 г) в полимерные банки с винтовой горловиной, укупоренные навинчиваемыми крышками

На единице упаковки размещается этикетка с указанием: торгового наименования кормовой добавки, товарного знака, регистрационного номера, наименования и адреса организации-

«Тамачи Стерил»

производителя, назначения, состава, массы таблетки и количества таблеток в упаковке, даты производства, номера партии, срока годности, условий хранения.

Каждая единица упаковки снабжается инструкцией по применению кормовой добавки.

Описание внешнего вида кормовой добавки:

Таблетки овальной или круглой формы от светло-бежевого до темно-бежевого цвета с возможными включениями.

Срок годности кормовой добавки с указанием на запрет её применения по истечении срока годности:

Срок годности кормовой добавки при соблюдении условий хранения

– 3 года с даты производства. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения кормовой добавки:

Хранить кормовую добавку в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

Хранить в местах, недоступных для детей.

Кормовую добавку транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением правил, действующих на данном виде транспорта.

Неиспользованную до конца срока годности кормовую добавку утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

«Биологические свойства»

Биологические свойства кормовой добавки обусловлены входящими в её состав компонентами.

Оптимальное содержание витаминов, макро-и микроэлементов обеспечивает нормализацию и улучшение метаболизма в организме кастрированных и стерилизованных животных, предотвращает рабочую нагрузку на мочевыделительную систему и образование мочевых камней (струвитов и оксалатов кальция).

DL-метионин подкисляет мочу, предотвращая образование мочевых камней струвитов (трипельфосфатов).

Гиалуронат натрия (низкомолекулярный) способствует восстановлению защитного слоя и предохранению эпителия мочевого пузыря от воздействия токсичных компонентов мочи и прикрепления патогенных бактерий.

L-карнитин - аминокислота, витаминоподобное вещество, активирует жировой обмен, осуществляя транспорт жирных кислот в митохондриальный матрикс, где происходит их разрушение с выделением энергии, что способствует снижению риска ожирения кастрированных животных.

Цитрат кальция легко усваивается организмом, благодаря высокой биодоступности, способствует уменьшению риска образования количества оксалатов в моче. Является одним из самых усваиваемых форм кальция.

«Тамачи Стерил»

Таурин является незаменимой аминокислотой, которая необходима для поддержания качества шерсти и целостности сетчатки глаза, а также для работы сердечной-сосудистой, пищеварительной и нервной системы.

Метафолин - это более эффективная и биодоступная форма фолиевой кислоты (витамина В₉), которая влияет на биохимические процессы, которые протекают в организме животных. Способствует росту и обновлению клеток, улучшает работу сердца и сосудов, препятствует жировой инфильтрации печени у стерилизованных кошек и кастрированных котят.

Фукоидан – сульфатированные полисахариды с разнообразной биологической активностью, входящие в состав бурых водорослей. Выделяет широкий спектр биологических соединений, способствующих заживлению, регенерации тканей и уменьшению воспаления.

Сквален является уникальным антиоксидантом. Способствует заживлению ран.

Введение добавки в рацион способствует снижению риска образования мочевых камней у животных.

II. «Порядок применения кормовой добавки»

Назначение:

Для нормализации обмена веществ у стерилизованных кошек и кастрированных котят.

Показания для применения:

Стерилизованным кошкам и кастрированным котам старше 8-месячного возраста; После операций (овариогистерэктомия, кастрация).

Способы применения и режим дозирования:

Кормовую добавку применяют ежедневно, вводят в корм или задают перед кормлением перорально с руки. Кошкам - из расчета 1 таблетка массой 0,5 г на 5 кг массы тела. Курс применения составляет 3 месяца. Возможно повторное применение при необходимости.

Противопоказания для применения:

Не установлены.

Возможные побочные действия:

Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с настоящей инструкцией не установлено.

Взаимодействие с другими кормовыми добавками, кормами и лекарственными препаратами для ветеринарного применения:

Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами для ветеринарного применения и другими кормовыми добавками.

«Тамачи Стерил»

Меры предосторожности при применении кормовой добавки:

При работе с кормовой добавкой необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

Кормовая добавка не предназначена для кормления продуктивных животных.

Организация-производитель: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация, 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.

Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром», Российская Федерация, 140070, Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.